



censa
MACHINE

WD 300 **PRO**

www.censamakina.com

WD 300 PRO

CENSA Makina kalitesiyle geliştirilen Kapı Kasası Profil Çekme Makinası WD 300 PRO, kapı kasası profili üretiminde yüksek hassasiyet ve verimlilik sunar. Ahşap kapı üretim hatlarına özel olarak tasarlanan bu model, zamana karşı yarışan üreticiler için ideal bir çözümdür.

Güçlü motor yapısı ve optimize edilmiş çekme sistemi sayesinde profilleri pürüzsüz, hatasız ve seri şekilde işler. Otomatik ilerleme ve ayarlanabilir baskı sistemiyle farklı ölçü ve malzemelere kolayca uyum sağlar. Kapı Kasası Profil Çekme Makinası WD 300 PRO, üretim hattınızda maksimum performans ve minimum iş gücü ile en yüksek kaliteyi yakalamanız için tasarlanmıştır.

Yüksek Çekme Kapasitesi

Seri üretim için optimize edilmiş güçlü çekiş sistemi.

Hassas İşleme

Profil yüzeyinde pürüzsüzlük ve ölçü tutarlılığı sağlar.

Ayarlanabilir Baskı Sistemi

Farklı ölçü ve malzemelere kolayca uyum sağlar.

Kullanıcı Dostu Tasarım

Kolay kullanım paneli ve düşük bakım ihtiyacı ile operatör dostudur.

Dayanıklı ve Kompakt Yapı

Uzun ömürlü gövde konstrüksiyonu ile ağır şartlara uygundur.

Developed with CENSA Makina quality, Door Frame Profile Drawing Machine WD 300 PRO offers high precision and efficiency in door frame profile production. Designed specifically for wooden door production lines, this model is an ideal solution for manufacturers racing against time.

Thanks to its powerful engine structure and optimized drawing system, it processes profiles smoothly, flawlessly and in series. It easily adapts to different sizes and materials with its automatic advancement and adjustable pressure system. Door Frame Profile Drawing Machine WD 300 PRO is designed to achieve the highest quality with maximum performance and minimum labor in your production line.

High Pulling Capacity

Strong pulling system optimized for mass production.

Precision Processing

Provides smoothness and dimension consistency on the profile surface.

Adjustable Pressing System

Easily adapts to different dimensions and materials.

User Friendly Design

Operator friendly with easy-to-use panel and low maintenance requirement.

Durable and Compact Structure

Suitable for heavy conditions with its long-lasting body construction.

Her
Kesitte
Ustalık



KAPI KASASI PROFİL ÇEKME VE EBATLAMA MAKİNASI



WD 300 PRO



WD 300 PRO

- Daha az işçilikle daha fazla üretim
 - Kaliteden ödün vermeyen hassas çekme
 - CENSA Makina güvencesiyle sorunsuz çalışma
 - Kapi üretiminde standardı yükselten bir çözüm
-
- More production with less labor
 - Precision drawing without compromising on quality
 - Smooth operation with CENSA Makina assurance
 - A solution that raises the standard in door production

NEDEN WD 300PRO? WHY WD 300PRO?



WD 300 PRO



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Kapı kasaları için üretilmiş en iyi Kofigürasyon
- İnce ve Geniş Kapı Kasalarını işleyebilme
- 80 mm - 400 mm Kapı Kasası işleyebilme
- 60 mm - 100 mm arası Profil Yüksekliği
- Dia Bıçaklar
- İşlem yapılan yüzeylere ZIMPARA özelliği
- Otomatik LAMBA yeri ve POMEL yeri seçimi
- Servo Sistem ve Ölçülendirme
- Otomatik Yan Baskılar
- Reçete Yazabilme
- Parça Sayma Sayacı
- Şık ve Benzersiz Tasarım
- Ses Yalıtım Sistemi
- 4X 5.5 kw motor (6500 rpm)
- 2x 0.40 kw servo motor
- 1X 1.5 kw motor (3000 rpm)
- 3X 1.1 kw motor (3000 rpm)
- 7 adet güçlü çekiciler
- Otomatik aşağı yukarı ölçü ayarı
- Yağlama Sistemi
- 380V / 50 hz
- 6 Bar

- The best configuration produced for door frames
- Ability to process thin and wide door frames
- Ability to process 80 mm - 400 mm door frames
- Profile Height between 60 mm - 100 mm
- Dia Blades
- SANDING feature on processed surfaces
- Automatic LAMP location and POMEL location selection
- Servo System and Dimensioning
- Automatic Side Prints
- Ability to Write Recipes
- Piece Counting Counter
- Stylish and Unique Design
- Sound Insulation System
- 4X 5.5 kW motor (6500 rpm)
- 2x 0.40 kW servo motor
- 1X 1.5 kW motor (3000 rpm)
- 3X 1.1 kW motor (3000 rpm)
- 7 powerful pullers
- Automatic up and down measurement adjustment
- Lubrication System
- 380V / 50 Hz
- 6 Bar